

---

# Les nouvelles iatrogénies

---

Dr Pascal Fontanier – CH Carcassonne

---

Ou plutôt

---

---

# Les « nouvelles » iatrogénies

---

Dr Pascal Fontanier – CH Carcassonne

# Les nouvelles iatrogénies

- 1981 : commercialisation du CAPTOPTRIL  
→ Les IEC débarquent...
- 1995 : commercialisation du LOSARTAN  
→ Les ARA2 débarquent...
- 2010 : et voilà l'ALISKIREN (Rasilez)

# Les nouvelles iatrogénies

Ces médicaments révolutionnent la thérapeutique !

- En matière de traitement anti-HTA
- En matière de traitement de l'insuffisance cardiaque
- Dans le domaine de la néphro protection

---

# Les nouvelles iatrogénies

## MAIS

- Ils sont TOUS hyperkaliémiants
- Ils sont souvent associés à un diurétique
- Ils deviennent TOUS néphro-toxiques en cas de déshydratation

---

# Les nouvelles iatrogénies

## Et puis...

- L'ALDACTONE revient à la mode
- Avec d'autres anti-aldostérones
- Excellents médicaments, mais très hyperkaliémiants

# Les nouvelles iatrogénies

Notre recrutement en Insuffisances rénales

Autrefois, il y a bien longtemps, un temps que seuls  
les plus vieux ...

- Les anesthésistes et le post-opératoire
- Mais ils ont fait des progrès
- On en voit de moins en moins

---

# Les nouvelles iatrogénies

Notre recrutement en Insuffisances rénales

Puis le relais a été pris par les AINS

- Ça commence à se savoir
- On en voit encore, mais moins

# Les nouvelles iatrogénies

Notre recrutement en Insuffisances rénales

**MAINTENANT**

- Inhibiteurs du SRA
  - IEC, ARA2 et anti rénines
- Et anti-aldostérones

Assurent notre recrutement en IRA et Hyper K

# Les nouvelles iatrogénies

## Les insuffisances rénales aiguës

- Surviennent à l'occasion de déshydratations parfois bénignes
- Sont souvent graves
- Mettent parfois longtemps à régresser
- Posent le problème de l'information du malade

# Les nouvelles iatrogénies

## Les insuffisances rénales aiguës

- Peuvent devenir dramatiques, voire mortelles
- En cas d'association à d'autres médicaments
- Aldactone : hyperkaliémie potentiellement mortelle
- Biguanides (Glucophage) → Acidose lactique

# Les nouvelles iatrogénies

## En conclusion

- IEC, ARA2 et Anti-aldostérones sont d'excellents médicaments.....
- Nécessitant des précautions d'emploi
- Et une information répétée du malade :  
« interrompez votre traitement si vous risquez d'être déshydratés »
- Ceci est tout aussi valable pour les biguanides

---

# Les nouvelles iatrogénies

**FAITES DES DECLARATIONS  
DE  
PHARMACOVIGILANCE !**



**Merci pour votre attention**